





# Le meilleur prix pour voir du pays

# Maxi vacances à mini prix!



Quoi de plus vital que des vacances, loin des contraintes du quotidien! N'attendez plus, il est temps de passer du rêve à la réalité et de découvrir la joie de partir en famille, en camping-car. C'est pourquoi Moovéo a conçu pour vous, une gamme de camping-cars à prix très accessibles.

L'esprit discount, c'est vous proposer des équipements de qualité au meilleur prix, sans sacrifier ni votre sécurité, ni votre confort. Cette recherche permanente d'amélioration, appuyée sur la performance de notre bureau d'études, nous permet de vous présenter une collection 2009 encore plus innovante et séduisante.

Alors, après un dernier check-in, prenez votre billet pour l'évasion, avec Moovéo.





AVANT LE DÉPART



### Le meilleur prix pour plus de confort

- Coussins plus généreux et nouveaux dosserets



### Le meilleur prix pour plus de déco

- La chaleur du bois réveillée par des touches de rouge - Esprit béton ciré très actuel pour le plan de travail

- Un nouveau design extérieur

# Le meilleur prix pour profiter d'un bon lit

- Modularité des couchages pour respecter vos habitudes de sommeil
- Sommiers à lattes pour tous les lits fixes



Le meilleur prix pour l'isolation et la sécurité

5 nouveaux modèles 1 Van de 6 m pour vous faufiler partout



# CAPUCINE

# Partez en famille

Découvrez encore plus de confort pour toute la famille, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.





### **LES PLUS DES CAPUCINES 2009**



Plus familial Lits superposés




Plus pratique Cuisine en L

Salon avant



Plus confortable Lit capucine



### **MODÈLE C637**

- > Places couchage ▶ 5
- > Places repas ▶4
- > Places carte grise > 4 (5 avec option ceintures dos route)

# > PTAC >> 3 300 kg > Poids à vide > 2 965 kg > Dimensions véhicule L x I x H ⊳ 6,37 x 2,30 x 3,09 m







### MODÈLE C650

- > Places couchage ▶5
- > Places repas ▶4
- > Places carte grise > 4 (6 avec option ceintures dos route)
- > PTAC >> 3 500 kg
- > Poids à vide ≥ 2 985 kg
- > Dimensions véhicule LxIxH ⊳6,50 x 2,30 x 3,09 m

### **MODÈLE C705**

- > Places couchage ▶5
- > Places repas ▶4
- > Places carte grise > 4 (6 avec option ceintures dos route)
- > PTAC >> 3 500 kg
- > Poids à vide ≥ 3 065 kg
- > Dimensions véhicule L x l x H → 7,00 x 2,30 x 3,09 m

# **MODÈLE C707**

- > Places couchage ▶ 6
- > Places repas **> 6**
- > Places carte grise > 4 (6 avec option ceintures dos route)
- > PTAC >> 3 500 kg
- > Poids à vide ≽ 3 065 kg
- > Dimensions véhicule L x l x H ⊳ 7,10 x 2,30 x 3,09 m

# Évadez-vous...

Voyez grand pour vos vacances: grand lit, grand espace de rangement, grande salle de bains avec douche séparée et espace de repas convivial.





### LES PLUS DES PROFILÉS 2009




Plus convivial Salon avant



Plus confortable Lit central



- MODÈLE P600 > Places couchage ⊳ 3
- > Places repas > 4
- > Places carte grise > 4
- > PTAC > 3 300 kg > Poids à vide > 2 790 kg
- > Dimensions véhicule L x l x H >> 6,00 x 2,15 x 2,75 m



### **MODÈLE P660**

- > Places couchage ▶4
- > Places repas ▶4
- > Places carte grise ▶4
- > PTAC >> 3 500 kg
- > Poids à vide ▶ 2 928 kg
- > Dimensions véhicule L x l x H ≽ 6,60 x 2,30 x 2,87 m



### MODÈLE P712

- > Places couchage ▶3
- > Places repas ▶5
- > Places carte grise > 4
- > PTAC >> 3 500 kg
- > Poids à vide ≥ 2 985 kg
- > Dimensions véhicule L x l x H >> 7,17 x 2,30 x 2,85 m



### **MODÈLE P719**

- > Places couchage ▶3
- > Places repas ▶4
- > Places carte grise ▶4
- > PTAC **> 3 500 kg**
- > Poids à vide ≥ 2 985 kg
- > Dimensions véhicule L x l x H >> 7,15 x 2,30 x 2,85 m

# Voyagez surclassés





# **LES PLUS DES INTÉGRAUX 2009**



Plus accueillante Cuisine en L



Plus pratique Salle de bains

Salon avant

Idéal pour les familles, mêmes nombreuses. L'Intégral s'adapte pour accueillir jusqu'à 5 personnes. Son habitabilité est inégalée.



Plus confortable Lits jumeaux






> Dimensions véhicule L x I x H → 7,23 x 2,30 x 2,85 m





- > Places repas ▶5
- > Places carte grise ▶4
- > PTAC > 3 500 kg
- > Poids à vide **>3 055 kg**
- > Dimensions véhicule  $L \times I \times H > 7,26 \times 2,30 \times 2,85 \text{ m}$






# **MODÈLE 1729**

- > Places couchage ▶4
- > Places repas ▶4
- > Places carte grise ▶4
- > PTAC **> 3 500 kg**
- > Poids à vide ≥ 3 095 kg
- > Dimensions véhicule L x l x H > 7,26 x 2,30 x 2,85 m

# Voyagez surclassés





**LES PLUS DES INTÉGRAUX 2009** 



Plus confortable Lit pavillon



Plus spacieux Soute garage décaissée

Lit permanent


Tout emporter sans se priver : profitez des rangements astucieux dans la cellule ou dans la soute. L'Intégral est le partenaire idéal pour des vacances ordonnées.



Plus chaleureux Salon avant








### **MODÈLE 1647**

- > Places couchage > 5
- > Places repas > 4
- > Places carte grise > 4
  (6 avec option ceintures dos route)
- > PTAC **> 3 500 kg**



### **MODÈLE 1683**

- > Places couchage ▶4
- > Places repas ▶5
- > Places carte grise > 4
- > PTAC > 3 500 kg
- > Poids à vide ≥ 2 960 kg





### **MODÈLE 1715**

- > Places couchage > 5
- > Places repas > 4
- > Places carte grise > 4 (6 avec option ceintures dos route)
- > PTAC **> 3 500 kg**
- > Poids à vide ≽ 3 055 kg
- > Dimensions véhicule L x I x H **>** 7,12 x 2,30 x 2,85 m



# La vie à bord

# INTÉRIEURS 1RE CLASSE POUR TOUT L'ÉQUIPAGE

En parfaite harmonie avec le mobilier, le choix des tissus et des voilages coordonnés, vous permet d'apporter une touche déco, à votre Moovéo.







Sahara

Sombrero

Quiberon

# Sécurité et performances

### **LES CHÂSSIS FIAT**

4 cylindres/16 soupapes. Selon le modèle, une motorisation 3 L |TD 160 CV. Choisissez également la boîte de vitesse qui vous 2 boîtes de 6 vitesses : manuelle ou automatique. correspond, manuelle 5 ou 6 vitesses ou automatique\* 6 vitesses.

### LES CHÂSSIS RENAULT

Avec Moovéo, profitez d'un châssis Fiat et d'une motorisation Moovéo vous propose également, sur son modèle P660, un châssis Renault. Avec son moteur 2,5 L Dci, Moovéo vous donne adaptée vous est proposée : 2,2 L JTD 100 CV, 2,3 L JTD 130 CV et le choix entre 3 niveaux de puissance 100, 120 ou 150 CV et

\* Disponible uniquement en 3 L 160 CV



#### Tableau de bord





### **PACKS ET OPTIONS SUR MESURE**

### CONFORT OPTIMAL ET TEMPÉRATURE IDÉALE

Pour profiter pleinement de votre Moovéo, choisissez le pack Confort le plus adapté à vos besoins et à vos envies.

### **PACK CONFORT CAPUCINES**

- > Réfrigérateur 141 L
- > Détendeur gaz permettant d'utiliser le chauffage
- > Lanterneau FIAMMA 160 blanc
- > Galerie + Echelle + Housses de siège cabine

#### PACK CONFORT PROFILÉS ET INTÉGRAUX (SUR LES MODÈLES P660 / P673 / I647 / I683 / I715 / I717 / I729)

- > Réfrigérateur 141 L
- > Détendeur gaz permettant d'utiliser le chauffage
- > Toit ouvrant HEKI 3 latéral + Housses de siège cabine coordonnées

#### PACK CONFORT PROFILÉS HEKI LONGITUDINAL & RÉFRIGÉRATEUR 141 L (SUR LES MODÈLES P712 / I722)

25 kg (+/- 5%)

- > Réfrigérateur 141 L
- > Détendeur gaz permettant d'utiliser le chauffage
- > Toit ouvrant HEKI 3 longitudinal + Housses de siège cabine coordonnées

### PACK CONFORT PROFILÉ MIDI **HEKI** (SUR LE MODÈLE P719)

- > Réfrigérateur 141 L
- > Détendeur gaz permettant d'utiliser le chauffage
- > Toit ouvrant Midi HEKI + Housses de siège cabine

### **ÉQUIPEMENTS EN OPTION**

000000

Attelage

Autoradio

Eclairage extérieur

Four

Housses de siège cabine

Marchepied électrique

Moquette cabine

Moquette cellule

Et bien d'autres encore...

#### Réfrigérateur 141 L



### Détendeur gaz




Toit ouvrant HEKI 3



12) CATALOGUE MOOVÉO 2009 CATALOGUE MOOVÉO 2009 13

Segregation of the second of t		C637	C650	C705	C707	P600	P660	P673	P712	P719	I647	I683	I715	I717	I722	I729
Transfer   Property																
Semant Se																FIAT
Section of the control of the contro																Châssis auvent
Residual Service of Se																S 403,5
Selection of the select																2,3
Marchanishing 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	Nombre de cylindres	4	4	4	4	4	4				4	4	4	4	4	4
Column		7	7	8	8	7	8			_	8	8	8	8	8	8
NAME OF TAX AS A SA S											/	/	/	/	/	130
## Commonweign   1		S	S	S	S	S	S	5	5	5	S	5	Š	5	5	5
We seem to see the second of t		S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0	0	0	0	0
New York Control of Co		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Note the second of the second		S	S	S	S	S	S	S	S	S	1	1	1	1	1	1
Sequence of the control was already and the control was al		S	S	S	S	S	S	S			_					S
Marke   0   2   2   2   2   2   3   4   5   5   6   6   6   5   2   2   5   6   6   6   6   6   7   7   7   7   7		215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	225/65 R16C	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP		215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP	215/70 R15 CP
The color of the		0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Ministration	ABS	S	S	S	_	_	_				S	S	S			S
TREASPORTING  10		S	S	5	5	S	S	S	S	S	S	5	S	5	S	S
Lange And S. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19		637	650	700	710	600	660	673	717	715	649,2	674	712	723	726	726
Series Se	Largeur (en cm) +/-2%	230	230	230	230	215	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
THE CHARLES STATES A CATALOG AND A CATALOG A																285
March 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
The second secon		4	4	4	6	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4
The control of the co	Places couchage	5	_		_	3	4		3	_	5	4	-	5	4	4
Property		4 / 5 en option	4 / 6 en option	4 / 6 en option	4 / 6 en option	4	4	4	4	4	4 / 6 en option	4	4 / 6 en option	4 / 6 en option	4	4
Secretary Company of Teacher (1962)  Secretary C		3 300	3 500	3 500	3 500	3 300	3 500	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Marie   Mari	Poids à vide (en kgs)															3 095
Service And William 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		120,50	120/120	120/52	120/50	120	120	120	130	130	120/120	120	120/50	120/52	130	120
None																130 80
The property of the control of the c		0	0	0			0									0
Management   1	Chargeur batterie 18A	S	S	S	S	_	S	S	5	-	S	S	S	S	S	S
## Manual Property Pr		80	80	80	80		80	80	80							80 S
Additional Content of Content o		3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	2
The property of the property o		1	1		1						1			1		1
Company   Comp		/														74,5x66
Temporal Programment Company of the		89,5x94,5	1	74,5x66	106,5x94,5	56,5x44,5	1	1	44,5x104,5	1	89,5x94,5	1	74,5x84,5	106,5x94,5	44,5x104,5	57x44,5
The control of the co		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1 300	1	1	1	1
Section 1975 - 1				1		1						1	1		1	1
The property of the property o		1 320	1 900		1320	1	1	1	1 740	1 500	1 375	1	1	1 380	/	1 000
Ministration   Mini		1	1		1	1 700	1	1	1	1	1	1	3 523	1		1 900
Management   Color																
Comparison of Management   Comparison of Manag							115x220		57x220							/
							1		1							135x190
Name of the Content		/							1					1	1	135x192
Section											2c 75x190	1			·	1
Standard Language	Lits Julileaux (eli cili) 17-470		1	/	1	1		/	80x200+80x190	1	/	1	/	1	80x195 + 80x189	/
Note the content in		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Non-the contact stands and sept from	solation styrofoam toutes parois	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
National services and services		S	S	S .	S .	5	5	S	S	S	5	S .	S	S	S	5
File Once and Magnetic Area (Magnetic Area (Magneti		5	S S	S S	5	S	S S	5	S	S	S	5	5	S S	S	5
Ministrate control of munual	Pare-choc avant ABS	1	1	I	1	1	1	1	1	1	S	S	5	S	S	S
Mishington control performance   0   0   0   0   0   0   0   0   0		S	S	S	S	S	S	5	S	S	S	S	S	S	S	S
The Approximated First   S		S	S	S	S	/	S	/	5	5	5	S	S	S	5	S
To depart with PCO		S	5	S	S	S	S	S	S	S	S	S	5	S	S	S
Samemanumentagements	Toit ouvrant panoramique HEKI 3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Mount support enclude		1	1	1	1	1	1	1	1		1	/	1	1	1	/
Change sentément   Change extractive   Chang		0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0
CUSNE	Eclairage extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Referred of Services		S	S	S	5	S	S	5	S	S	S	5	5	S	S	S
Fine Comment (PMIGNA)    O		5	5	5	5	ς	ς	ς	ς	ς	ς	5	ς	5	ς	S
Refriger face   Large   Larg		0	0	0			0									0
Participation	Réfrigérateur (capacité en litres)	97	97	97	97	97	97	97	97		97	97	97		97	97
Milgoar   S		S	S	S	S	S	S	5	S	_	S	S	-	_		S
SALE DEATHS   SALE		2	5	5	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	S
WC casserte extractible (type (200)   S   S   S   S   S   S   S   S   S	SALLE DE BAINS															
Laintenneur transpaperin salie de bains   S   S   S   S   S   S   S   S   S	WC cassette extractible (type C200)	S	S				S	S								S
CHAUFFAGE   FOLITION												S				S
Chaufrage Vehact Utilisable en routent			,	3	3	,	,	3	,	,	,	3	3	3	,	3
Occultation isotherme a ventuouses   S	Chauffage Truma SL 3002 (et boiler 10 litres)	S	S	S	S		S	S	S		S	S	S	S	S	S
Rideau de séparation cabine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1	1	1	/	S	1	1	1	1	1	/	/	/	1	/
Système gaz permettant utilisation du chauffage en roulant   0   0   0   0   0   0   0   0   0		0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	\$	S
Emplacement TV avec 12 V/220 V/Coaxial	Système gaz permettant utilisation du chauffage en roulant	0	_	_	-		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Ceintures 3 points face route         S	CONFORT / SECURITÉ															
Ceintures 2 points dos route     0	Emplacement TV avec 12 V/220 V/Coaxial	S	S	S	S	_	S	S	_		S	S				S
Pré-équipement radio (antenne + 2HP avt/ précablage cell)         0	Cointures 2 points face resits	2	2	2	2	5	5	2	5	5	0	5	-	2	5	S /
Housses de siège cabine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0			-	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0
Prise 12 W/220 V S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Ceintures 2 points dos route	0	0	0	0	U	U									
Eclairage soute garage       //       //       0       //       //       //       0       //       //       0       //       //       //       0       //       /	Ceintures 2 points dos route Pré-équipement radio (antenne + 2HP avt/ précablage cell) Housses de siège cabine	0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	3
1/2 moquette cabine         S	Ceintures 2 points dos route Pré-équipement radio (antenne + 2HP avt/ précablage cell) Housses de siège cabine Centrale électrique et chargeur 18 A	0 0 0 5	0 0 5	0 0 S	0 0 S	0 5	0 5	0 5	0	0 5	S S	S S	S S	S	S S	5
Moquette cellule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ceintures 2 points dos route Pré-équipement radio (antenne + 2HP avt/ précablage cell) Housses de siège cabine Centrale électrique et chargeur 18 A Prise 12 V/220 V	0 0 0 5 5	0 0 5 5	0 0 S S	0 0 S 5	0 S S	0 S S	0 S S	0 S S	5	S S S	S S S	\$ \$ \$ 0	S S S	S S S	S S 0
Tourna days colors and a second a second a second a second and a second a second a second a seco	Ceintures 2 points dos route Pré-équipement radio (antenne + 2HP avt/ précablage cell) Housses de siège cabine Centrale électrique et chargeur 18 A Prise 12 W/220 V Eclairage soute garage 1/2 moquette cabine	0 0 0 5 5 7	0 0 5 5 1	0 0 S S 0	0 0 S 5 /	0 S S O	0 S S /	0 S S / S	0 S S / S	5	S S S /	S S S / S	S S S O S	S S S / S	S S S / S	S S O S
	Ceintures 2 points dos route Pré-équipement radio (antenne + 2HP avt/ précablage cell) Housses de siège cabine Centrale électrique et chargeur 18 A Prise 12 V/220 V Eclairage soute garage 1/2 moquette cabine Moquette cellule	0 0 0 5 5 7 7	0 0 5 5 7	0 0 5 5 0 5	0 0 S S / / S	0 S S 0 S	0 S S / / S	0 S S / S	0 S S / S	S 0 S 0	S S / S 0	-	S	S S S / S O		5 5 5 0 5
Soliminer actives on the permitted in th	Ceintures 2 points dos route Pré-équipement radio (antenne + 2HP avt/ précablage cell) Housses de siège cabine Centrale électrique et chargeur 18 A Prise 12 W/220 V Eclairage soute garage 1/2 moquette cabine	0 0 0 5 5 7 7 5 0	0 0 5 5 7 5	0 0 5 5 0 5	0 0 5 5 1 5 0 5	0 5 5 0 5 0 5	0 S S / S 0 S	0 S S I S 0 S	0 5 5 1 5 0 5	S 0 S	S S S / S O S	S S I S O O	S	S S I I S O S	S S S // S O O	S



Route du Demi-Bœuf 44310 LA LIMOUZINIÈRE - FRANCE TÉL. 00 33 (2) 40 32 16 00 FAX 00 33 (2) 40 32 16 37

